

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**  
**Nr. 13598-2**

TERAPLAST SA asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere ca produsele la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu specificatiile in vigoare mentionate.

În conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii, declaram pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produselor de mai jos și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** CAMINE DE VIZITARE DIN PE
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții** – dacă este cazul:
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică aplicabilă:**  
**Cămin de vizitare din PE** – pentru instalații de canalizare ape menajere și convențional curate.

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:** TERAPLAST SA, sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea TERAPLAST, Nr. 1, 427301, județ Bistrița-Năsăud, tel: 0741019019, fax: 0263231221.

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**- nu este cazul.

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

**SR EN 13598-2-** Sisteme de conducte de materiale plastice pentru evacuare și canalizare, subterane, fără presiune. Policlorură de vinil neplă stiftată (PVC-U), polipropilenă (PP) și polietilenă (PE). Partea 2: Specificații pentru guri de vizitare și camere de inspecție

sistemul 4 de atestare a conformitatii

**7. Performanța produselor:**

Caracteristici	Metoda	UM	Valori Țevi PVC-U multistrat
Integritate structurala ( depresiune aplicata -0,2 BARI, timp de 1000 ore)	SR EN 13598-2 ISO 13267	-	Fara fisuri sau deteriorari
Rezistența la impact (23°C) 25 de lovituri cu corp de cadere vde 1Kg d90 de la inaltime de 2,5m	SR EN 13598-2:		Fara crapaturi, deteriorari
Inercarea la capacitate portanta Forța de incarcare pentru clasa A-15 KN  Forța de incarcare la rupere	SR EN 13598-2:2016 ISO 13266	KN	Fara fisuri sau deteriorari pentru clasa A  90KN
Inercarea la incercari verticale si orizontale pentru trepte Forța verticala 2 KN Deformatie verticala masurata Forța orizontala aplicata 1KN	SR EN 13598-2: SR EN 13101	-  mm KN	2, deformatie remanenta zero Nu s-a produs deteriorarea treptei

**Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** ICECON S.A. Laboratorul de incercari ICECON TEST, Bucuresti, Soseaua Pantelimon nr. 266

Sistemul de management al calitatii Teraplast SA este certificat de catre SGS

**Aceasta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4, semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

**Director Calitate**  
**Pop Maricica.**



Bistrița  
1 Noiembrie 2024