

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Nr. 003-05/1182-2024

TERAPLAST SA asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere ca produsele la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu specificatiile in vigoare mentionate.

În conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii, declaram pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produselor de mai jos și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: FITINGURI DIN PEID PENTRU INSTALATII CU APA ,
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul:

DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATEA LIVRATĂ	NR. LOT

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică aplicabilă:
Sisteme de alimentare cu apa potabila rece, apa conventional curata, irigatii si canalizari sub presiune;

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: GEORG FISCHER PIPING SYSTEMS LTD, EBNATSTRASSE, NR.111, CH-8201, SCHAFFHAUSEN -ELVETIA; TEL: 0041/526313026, FAX:0041/52631897

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: TERAPLAST SA, sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea TERAPLAST, Nr. 1, 427301, județ Bistrița-Năsăud, tel: 0263228202, fax: 0263231221.

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:
Agrement Tehnic 003-05/1182-2024 – FITINGURI DIN PEID PENTRU INSTALATII CU APA

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Metoda	UM	Valori declarate
Verificarea aspectului	EN 12201-1		Suprafete interioare si exterioare netede, curate, fara urme, cavitati sau alte defecte
Verificarea culorii	EN 12201-1		Culoare neagra/albastru
Verificari dimensionale	EN 12201-1	mm	conform
Rezistența la presiune interioara la 80°C apa in apa , 1000 de ore, P= 10 bari	SR EN ISO 1167-1,2	ore	≥ 1000

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: Laborator DT Danemarcal si KIWA Olanda .

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4, semnată pentru și în numele fabricantului de către: Pop Maricica.

Bistrita

Aprilie 2026

