

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Nr. 017-05/3988-2023

TERAPLAST SA asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere ca produsele la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu specificatiile in vigoare mentionate.

În conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii, declaram pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produselor de mai jos și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Tuburi cu pereti structurati din PE pentru drenare si canalizare

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul:

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică aplicabilă:

Pentru instalații exterioare de canalizare si drenaj, montate îngropat în pământ, pentru apa convențional curată, apă meteorică.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: TERAPLAST SA, sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea TERAPLAST, Nr. 1, 427301, județ Bistrița-Năsăud, tel: 0741019019, fax: 0263231221.

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:- nu este cazul.

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

A.T. 017-05/3988-2023 – Tuburi cu pereti structurati din PE pentru drenare si canalizare

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Metoda	UM	Valori
Determinarea contractiei longitudinale	SR EN ISO 2505:2005	%	≤3
Rezistența la șoc prin cădere liberă	SR EN ISO 3127	% spargerii	≤ 10
Flexibilitate inelara	SR EN ISO 13263 SR EN 13968	-	Fara defecte mecanice la 30% (20% pt DN≥400mm) deformare a diametrului exterior
Rigiditate inelara SN4	SR EN ISO 9969	KPa	4

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: Laborator de încercări TERAPLAST, acreditat RENAR, nr. LI 279.

Aceasta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4, semnată pentru și în numele fabricantului de către: ȘEF CTC: Maricica POP

Director Calitate

Pop Maricica.



Bistrița

Septembrie 2023